??????

- □□□□ ____ - □□□□ ____
- □□□□ ____ - □□□□ ____

???? - ????

????

□□□□□□□□□□□□□

????

POST□ form-data□□

????

□□□	□□	□□□□	□□
service	string	□	App.Sip_Ywconfig.getYwConfigInfo
token	string	□	□□□□□□□□□ token
name	string	□	record □□□□ , callstatus □□□□ , cdr □□□□
disabled	string	□	□□□ 0□□□ 1□□□ 2□□

???????PHP?

```
<?php
    $apiUrl = 'http://127.0.0.1:8080';
    $postFields = [
        'service'   => 'App.Sip_Ywconfig.getYwConfigInfo',
        'token'     => 'ABCDEFG',
        'name'  => 'record'
    ];
    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $apiUrl);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $postFields);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    $response = curl_exec($curl);
    $curlError = curl_error($curl);
    curl_close($curl);
    var_dump($response);
?>
```

????????


```
{
    "ret": 200,
    "data": {
        "status": 0,
        "desc": "□□",
        "result": {
            "configs": [
                {
                    "id": 225,
                    "createtime": "2020-04-05 12:24:49",
                    "updatetime": "2020-04-05 12:24:49",
                    "disabled": 0,
                    "company_id": 0,
                    "companycode": "9002",
                    "groups": "pushurl",
                    "name": "cdr",
                    "value": "http://47.110.35.200:9103/services/out/call/callback",
                    "mark": "□□□□□□□"
                },
                {
                    "id": 226,
                    "createtime": "2020-04-05 12:24:49",
                    "updatetime": "2020-04-05 12:24:49",
                    "disabled": 0,
                    "company_id": 0,
                    "companycode": "9002",
                    "groups": "pushurl",
                    "name": "callstatus",
                    "value": "",
                    "mark": "□□□□□□□"
                },
                {
                    "id": 227,
                    "createtime": "2020-04-05 12:24:49",
                    "updatetime": "2026-09-17 17:51:14",
                    "disabled": 0,
```

```
                    "company_id": 0,
                    "companycode": "9002",
                    "groups": "pushurl",
                    "name": "record",
                    "value": "http://127.0.0.1/callback",
                    "mark": "□□□□□□□"
                }
            ]
        },
        "reqtime": 1789640375,
        "rsptime": 1789640375
    },
    "msg": ""
}
```


??????

□□□	□□	□□
result	object	□□□□
configs	array	□□□□

???? - ????

????

□□□□□□□□□□□□□

????

POST□ form-data□□

????

□□□	□□	□□□□	□□
service	string	□	App.Sip_Ywconfig.setYwConfig
token	string	□	□□□□□□□□□ token
name	string	□	record (□□□□), callstatus (□□□□), cdr (□□□□)
value	string	□	□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ http://□ https://URL□□□□□□□□□□
mark	string	□	□□□□
disabled	string	□	□□□ 0□□□ 1□□□ 2□□

???????PHP?

```
<?php
    $apiUrl = 'http://127.0.0.1:8080';
    $postFields = [
        'service'   => 'App.Sip_Ywconfig.setYwConfig',
        'token'     => 'ABCDEFG',
        'name'  => 'record',
        'value' => 'http://127.0.0.1/callback',
        'mark' => '□□□□'
    ];
    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $apiUrl);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $postFields);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
```

```
    $response = curl_exec($curl);
    $curlError = curl_error($curl);
    curl_close($curl);
    var_dump($response);
?>
```

????????

```
{
    "ret": 200,
    "data": {
        "status": 0,
        "desc": "□□□□",
        "result": {
            "id": 227,
            "name": "record",
            "created": false
        },
        "reqtime": 1789638674,
        "rsptime": 1789638674
    },
    "msg": ""
}
```

??????

□□□	□□	□□
result	object	□□□□
name	string	□□