??????????

??????????

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ json □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

??????????json


```
{
    "id": 263056202,
    "companycode": "9513923",
    "direction": "callout",
    "type": "callout",
    "callmethod": 6,
    "starttime": "2025-10-16 17:31:13",
    "answertime": "",
    "endtime": "2025-10-16 17:31:21",
    "duration": 8,
    "billsec": 0,
    "userid": "0",
    "memberid": "0",
    "chengshudu": "0",
    "ext": "0",
    "area": "62",
    "disnumber": "219513923001",
    "destnumber": "81351111451",
    "extnumber": "",
    "recordfilename": "",
    "downloadip": "",
    "hangupdirection": 10040,
    "hangupcause": 10020,
    "uuid": "db4a44cc-aa72-11f0-ad78-1d7ff0749d07",
    "userkey": "",
    "customuuid": "76c33d997640d36b033d43b1d2d3964e",
    "taskid": "",
    "round": 0,
    "recordurl": ""
```

```
}
```

??????????

参数名	类型	说明
callmethod	int	呼叫方法: 0、不限; 1、分机互拨; 2、分机直拨（手拨）; 3、API呼叫（默认）; 4、API双呼; 5、预测式外呼; 6、IVR/群呼。
starttime	string	呼叫时间
answertime	string	应答时间
endtime	string	通话结束时间
duration	int	呼叫等待时长
billsec	int	通话时长
userid	string	员工工号
chengshudu	string	自定义参数 -(ext–致)
ext	string	自定义参数 -扩展参数
hangupdirection	int	挂机方向 : 10040 主叫挂机、 10041 被叫挂机
hangupcause	int	挂机原因代码 : 10001 正常挂断、 10002 呼叫取消、 10003 拒绝接听、 10004 外呼通道线路失败、 10005 用户超时未接听、 10006 用户忙
memberid	string	自定义参数 -会员 id
area	string	区号
disnumber	string	主叫号码（最终显示在用户手机上的来电号码）
destnumber	string	被叫号码 （呼叫的目标客户号码）。
downloadip	string	录音下载 ip
recordfilename	string	录音文件名
type	string	呼叫类型 callout呼出、 callin呼入
extnumber	string	分机号
uuid	string	通话 uuid
userkey	string	用户按键
customuuid	string	自定义参数 -客户 id
taskid	string	预测外呼任务 id
round	string	预测外呼轮次

参数名	类型	说明
recordurl	string	录音下载 url
id	int	数据 id
companycode	string	企业编号

版本号 #10
由 Admin 创建于 3 十一月 2025 11:33:35
由 bobo 更新于 10 十一月 2026 07:37:22