

??????

??URL

- https://{domain}/hangupSms/task

????

- POST

????

参数	类型	格式	说明
appid	字符串	string	appid
accesskey	字符串	string	accesskey
name	字符串	string	名称
destnumber	字符串	string	手机号码 00628123456789 国际 8123456789 国内
voicefile	字符串	string	语音文件地址
answered_sms_tpl	字符串 no_answer_sms_tpl 字符串	string	已读短信模板 id
no_answer_sms_tpl	字符串 answered_sms_tpl 字符串	string	未读短信模板 id
start_time	字符串	string	开始时间 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)

????

```
{
  "appid": "xxxxxx",
  "accesskey": "xxxxx",
  "name": "test1132383",
  "start_time": "2026-10-20 15:53:00",
  "voicefile": "https://xxxx/offlineSound/playback?filename=Tips.mp3",
  "destnumber": "822xxx998",
  "answered_sms_tpl": "",
  "no_answer_sms_tpl": "81"
}
```

????

```
{
  "code": 0,
  "msg": "operation succeeded",
  "data": {
    "task_id": "4556",
    "count": 1
  }
}
```

??????

key	type	value
code	int	0
msg	string	"operation succeeded"
data	object	{ "task_id": "4556", "count": 1 }

- #13
- sunny

20

2026 07:59:25
- sunny

22

2026 08:26:04