??IVR - ????ivr??(???

????

□□□□□□□□□ IVR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5000□□□□

????

POST□ form-data□□

??URL

http://ivr.infin8linx.com/yunhu

????

□□□	□□	□□□□	□□
service	string	□	App.Sip_Call.PlayVoice
appid	string	□	□□ appid
accesskey	string	□	□□ accesskey
destnumber	string	□	□□□□□□□□□□ “,”□□
voicetype	int	□	□□□□□□□□□□ 1: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□	□□	□□□□	□□
customuuid	string	□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
transfer	int	□	□□□□□ agent□ 0□□□ 1 □□□□□□□□ 0□□□□□□□ agent□□□□
agent	string	□	□□□□□□□□
waittime	int	□	□□□□□□□□□□ 60s (□)
conntime	int	□	□□□□□□ , □□□□□□□□□□ ,□□ 60s (□)

???????PHP?

```
<?php
    $apiUrl = 'http://127.0.0.1:8080';
    $postFields = [
        'service'   => 'App.Sip_Call.PlayVoice',
        'appid'     => 'ABCDEFG',
        'accesskey'     => 'ABCDEFG',
        'destnumber'  => '133□134□135□135',
        'voicetype'  => 'abcdefg',
        'voicefile'  => 'abcdefg',
        'chengshudu'  => 'abcdefg',
        'disnumber'  => 'abcdefg',
        'customuuid'  => 'abcdefg',
        'waittime'  => 60,
        'conntime'  => 60,
    ];
    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $apiUrl);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $postFields);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    $response = curl_exec($curl);
    $curlError = curl_error($curl);
    curl_close($curl);
    var_dump($response);
?>
```

????????


```
{
    "code": 200,
    "msg": "□□□□",
    "data": {
        "desc": "□□□□□□□□□",
        "reqtime": 1588836407,
        "rsptime": 1588836407
    }
}
```


??????

□□□	□□	□□
code	int	□□□ 200 □□
msg	string	□□□□□□
data	object	□□□□□□
—desc	string	□□□□□□
—reqtime	int	□□□□□
—rsptime	int	□□□□□

□□□ #16
□ Admin □□□ 8 □□ 2025 01:50:21
□ sunny □□□ 28 □□ 2026 06:21:12